

# LEHNUM for Dial Lock



ACTA PLUS ©König + Neurath – [www.koenig-neurath.com](http://www.koenig-neurath.com)

## TECHNISCHE INFORMATIONEN



DOMING		ALUMINIUM ELOXIERT		PAPIEREINLEGER
Option 1	Option 2	Option 1	Option 2	Papiereinleger zu Beschriftung
Das selbstklebende Doming wird direkt in die Trägerplatte eingeklebt.	Zunächst wird die transparente Wechseleinlage in die Trägerplatte eingeclipst. Das selbstklebende Doming wird auf die Wechseleinlage geklebt.	Das selbstklebende Aluminium-Schild wird direkt in die Trägerplatte eingeklebt. Ist zu einem späteren Zeitpunkt eine Neunummerierung erforderlich, kann das Schild bis zu 2x überklebt werden.	Zunächst wird die transparente Wechseleinlage in die Trägerplatte eingeclipst. Das selbstklebende Aluminium-Schild wird auf die Wechseleinlage geklebt.	Zunächst das beschriftete Etikett lagerichtig in die Wechseleinlage einlegen. Anschließend die transparente Wechseleinlage in die Trägerplatte einclippen.



Die Trägerplatte kann je nach Material optional zusätzlich mit einer Schraube gesichert werden.



Der Wechseleinsatz kann mit dem Demontagestift gewechselt werden.



**LEHMANN**<sup>®</sup>



Kunststoff schwarz





Kunststoff weiß



Kunststoff transparent



Kunststoff matt chrom



Bezeichnung		Bestell-Nr.	Oberfläche	VE
Trägerplatte	KS	465713900	Kunststoff schwarz	50
Trägerplatte	KW	475713900	Kunststoff weiß	50
Trägerplatte	transl	405713900	Kunststoff transparent	50
Trägerplatte	MCHR	425713900	Kunststoff matt chrom	50

Bezeichnung		Bestell-Nr.	Oberfläche	VE
Wechseleinlage transparent	transl	405703200	Kunststoff transparent	50

Bezeichnung		Bestell-Nr.	Oberfläche	VE
Demontagestift		4000057013	vernickelt	1



## DOMING

### Standard: Dreistellige Nummerierung

Doming	Bestell-Nr.	Oberfläche	Nummerierung	VE	Lieferzeit
Standard, selbstklebend	40 000 570 01	Schwarz / Schrift weiß	001-070	70	auf Lager
Standard, selbstklebend	40 000 570 02	Schwarz / Schrift weiß	071-140	70	auf Lager
Standard, selbstklebend	40 000 570 03	Schwarz / Schrift weiß	141-999	35	auf Anfrage
Standard, selbstklebend	40 000 570 04	Weiß / Schrift schwarz	001-070	70	auf Lager
Standard, selbstklebend	40 000 570 05	Weiß / Schrift schwarz	071-140	70	auf Lager
Standard, selbstklebend	40 000 570 06	Weiß / Schrift schwarz	141-999	35	auf Anfrage
Standard, selbstklebend	40 000 570 07	Chrom / Schrift schwarz	001-070	70	auf Lager
Standard, selbstklebend	40 000 570 08	Chrom / Schrift schwarz	071-140	70	auf Lager
Standard, selbstklebend	40 000 570 09	Chrom / Schrift schwarz	141-999	35	auf Anfrage
Customized, selbstklebend	40 000 570 10	nach Vorlage		1000	auf Anfrage

### Standard ab Lager



### Standard auf Anfrage



Lieferung auf A4 Bögen a'35 Stück

### Oberflächen



**Customizing:** Auf Anfrage nach Ihren Wünschen.  
Vorlage als druckfähiges Dokument als PDF.

Mindestmenge: 1000 Stück  
Auflösung: 300 dpi

Lieferzeit: 15 Arbeitstage  
Maße: 33 x 33 mm

Beispiele:



# ALUMINIUM ELOXIERT

**Standard:** Dreistellige Nummerierung

Aluminium eloxiert	Bestell-Nr.	Oberfläche	Nummerierung	VE	Lieferzeit
Standard schw/weiß, selbstklebend	40 000 570 11	Schwarz / Schrift weiß	001-050	50	auf Lager
Standard schw/weiß, selbstklebend	41 000 570 11	Schwarz / Schrift weiß	051-100	50	auf Lager
Standard schw/weiß, selbstklebend	42 000 57 011	Schwarz / Schrift weiß	101-999	50	auf Anfrage
Customized, selbstklebend	40 000 570 13	nach Vorlage		1000	auf Anfrage

**Customizing:** Auf Anfrage nach Ihren Wünschen.  
Vorlage als druckfähiges Dokument als PDF.  
Lasierung auf silber oder schwarz eloxiert.

Mindestmenge: 1000 Stück  
Auflösung: 300 dpi

Lieferzeit: 15 Arbeitstage  
Maße: 33 x 33 mm

Beispiel:



Standard ab Lager



Standard auf Anfrage



Lieferung in Sets a´10 Stück zu  
50 Stück verpackt

## ANWENDUNGSBEISPIELE KOMPLETT MIT TRÄGERPLATTE UND SCHLOSS

